

**OBWIESZCZENIE
BURMISTRZA DREZDENKA
znak GG.6220.2.2022
z dnia 18.05.2022 r.**

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029) w związku z art. 10§1 i art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) **Burmistrz Drezdenka podaje do wiadomości stronom postępowania, iż w dniu 18.05.2022 r. zakończono postępowanie** wszczęte na wniosek NIEGOPOL Sp. z o.o. siedziba: ul. Głogowska 84, lok. 3-3a, Poznań 60-741 w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

„Budowa 47 szt. budynków jednorodzinnych wolnostojących wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną na działkach o nr ewid. 533/5, 533/6 i 566 obręb Niegosław, gm. Drezdenko, województwo lubuskie”

w którym organem właściwym do wydania decyzji jest Burmistrz Drezdenka, organem właściwym do zaopiniowania przedsięwzięcia jest: Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wielkopolskim, Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile.

W toku postępowania otrzymano:

- opinię O/NZ – 19/2022 z dnia 17.03.2022 r. znak NZ.9022.1.18.2022 Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku, że nie jest wskazana potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia,
- opinię znak WZŚ.4220.168.2022.SL z dnia 01.04.2022 r. Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., że nie ma konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia,
- opinię znak BD.ZZŚ.2.435.91.2022.AK z dnia 11.05.2022 r. Dyrektora Zarządu Zlewni Wód Polskich w Pile, że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko dla powyższego przedsięwzięcia.

Ze zgromadzoną dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Ogrodowa 1, tel. (95) 763 81 02 wew. 30, w pon. od godz. 7³⁰ do 16³⁰, od wt. do czw. od godz. 7³⁰ do 15³⁰, w pt. od godz. 7³⁰ do 14³⁰

Informuje się strony postępowania o możliwości składania uwag i wniosków w powyższej sprawie w terminie do 7 dni od dnia dokonania zawiadomienia, czyli **do 08.06.2022 r.**

Miejszem składania uwag i wniosków jest siedziba Urzędu Miejskiego w Drezdenku. Uwagi złożone po wyznaczonym terminie pozostawione zostaną bez rozpatrzenia. Organem właściwym do rozpatrywania uwag i wniosków jest Burmistrz Drezdenka.

Z up. Burmistrza Drezdenka
Dorota Nowak
Kierownik Referatu
Gospodarki Gminnej
i Ochrony Środowiska