

GG.6220.5.2022

DECYZJA

Na podstawie art. 71 ust. 2 pkt 2, art. 75 ust. 1 pkt 4 oraz art. 85 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1029), §3 ust. 2 pkt 2 w związku z §3 ust. 1 pkt. 81 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.) oraz art. 104 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2021 r., poz. 735 ze zm.) po rozpatrzeniu wniosku z dnia 08.03.2022 r. (data wpływu 08.03.2022 r.) inwestora: Gminy Drezdenko siedziba: ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, w którego imieniu działał pełnomocnik: JM PROJEKT Jakub Mańdzij siedziba ul. Wodociągowa 2B, 66-500 Strzelce Kraj. w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn.:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenku”

orzekam

1. Brak potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.
2. Nakładam na Inwestora następujące warunki korzystania ze środowiska w fazie realizacji i eksploatacji lub użytkowania przedsięwzięcia:
 - 1) Prace budowlane należy prowadzić w sposób eliminujący zanieczyszczenia gleb i wód gruntowych. Nie należy dopuszczać do zanieczyszczenia wykopów, zwłaszcza substancjami ropopochodnymi. W przypadku ewentualnych wycieków substancji ropopochodnych zanieczyszczone miejsca należy jak najszybciej oczyścić przy użyciu sorbentów substancji ropopochodnych.
 - 2) Ścieki bytowe powstające na etapie realizacji inwestycji należy gromadzić w zainstalowanych na terenie budowy przenośnych urządzeniach sanitarnych i systematycznie przekazywać uprawnionym podmiotom.
3. Charakterystyka przedsięwzięcia stanowi załącznik Nr 1 do niniejszej decyzji.

Uzasadnienie

W myśl art. 71 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1029) – dalej ustawa o ooś, dla planowanych przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na

środowisko, wymagane jest uzyskanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach przed wydaniem decyzji wymienionych w art. 72 ust. 1 lub dokonaniem zgłoszenia określonego w art. 72 ust. 1a ustawy o ooś.

Dla przedsięwzięć mogących potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, dla których obowiązek przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko może być stwierdzony na podstawie art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, organem właściwym w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, zgodnie z art. 75 ust. 1 pkt 4 ustawy o ooś jest Burmistrz Drezdenka.

Analizowana inwestycja, zgodnie z §3 ust. 2 pkt 2 Rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 10 września 2019 r. w sprawie przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na środowisko (Dz. U. z 2019 r., poz. 1839 ze zm.), jest przedsięwzięciem mogącym potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko, jako przedsięwzięcie:

„polegające na rozbudowie, przebudowie lub montażu realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia wymienionego w ust. 1, z wyłączeniem przypadków, w których ulegająca zmianie lub powstająca w wyniku rozbudowy, przebudowy lub montażu część realizowanego lub zrealizowanego przedsięwzięcia nie osiąga progów określonych w ust. 1, o ile zostały one określone; w przypadku gdy jest to druga lub kolejna rozbudowa, przebudowa lub montaż, sumowaniu podlegają parametry tej rozbudowy, przebudowy lub montażu z poprzednimi rozbudowami, przebudowami lub montażami, o ile nie zostały one objęte decyzją o środowiskowych uwarunkowaniach;”

w związku z §3 ust. 1 pkt 81 w/w rozporządzenia, którym mowa o przedsięwzięciach polegających na wykonaniu:

„sieci kanalizacyjnych o całkowitej długości przedsięwzięcia nie mniejszej niż 1 km, z wyłączeniem:

- a) przebudowy tych sieci metodą bezwykopową,*
- b) sieci kanalizacji deszczowej zlokalizowanych w pasie drogowym i obszarze kolejowym,*
- c) przyłączy do budynków;”*

Wniosek w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia mogącego potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko pn. **„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenku”** z dnia 08.03.2022 r inwestora: Gminy Drezdenko siedziba: ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko, w którego imieniu działał pełnomocnik: JM PROJEKT Jakub Mańdzij siedziba ul. Wodociągowa 2B, 66-500 Strzelce Kraj. wpłynął do tut. Urzędu w dniu 08.03.2022 r.

Strony postępowania zostały poinformowane o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu o opinie do organów pismem z dnia 26.04.2022 r. Zgodnie z art. 64 ust. 1 ustawy o ooś Burmistrz Drezdenka zwrócił się dnia 26.04.2022 r. do Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku oraz do Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Pile o wyrażenie opinii w sprawie konieczności przeprowadzenia oceny oddziaływania planowanego przedsięwzięcia na środowisko oraz określenia ewentualnego zakresu raportu. Strony postępowania zostały dodatkowo zawiadomione

o wszczęciu postępowania oraz o wystąpieniu do organów obwieszczeniem Burmistrza Drezdenka z dnia 26.04.2022 r.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku pismem znak NZ.9022.1.24.2022 z dnia 28.04.2022 r. (data wpływu 02.05.2022 r.) - opinia O/NZ-25/2022 - wyraził opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wskazana potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem znak WZŚ.4220.288.2022.PK z dnia 12.05.2022 r. (data wpływu 12.05.2022 r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie zachodzi konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Pile pismem znak BD.ZZŚ.2.435.134.2022.AK z dnia 11.05.2022 r. (data wpływu 16.05.2022 r.) wyraził opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki jego realizacji. Warunki te zostały w całości uwzględnione w poniższej decyzji.

Postępowanie w sprawie zostało zakończone pismem z dnia 18.05.2022 r. Działając na podstawie art. 10 § 1 Kpa Burmistrz Drezdenka zawiadomił strony postępowania o możliwości zapoznania się i wypowiedzenia co do zebranego materiału oraz zgłaszanych żądań. Strony postępowania (poza inwestorem) zostały poinformowane o zakończeniu postępowania obwieszczeniem Burmistrza Drezdenka z dnia 18.05.2022 r. W wyznaczonym terminie nie wpłynęły dodatkowe uwagi czy wnioski.

W rezultacie przeprowadzonego postępowania Burmistrz Drezdenka, po zasięgnięciu opinii Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp., Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku oraz Dyrektora Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Pile stwierdził że nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

Postępowanie zostało wprowadzone do bazy ocen oddziaływania na środowisko zgodnie z art. 129 ustawy o ooś.

Rozpatrywana inwestycja polegać ma na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Drezdenku. Nowe odcinki kanalizacji będą miały łączną długość ok. 3 km.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w północno-wschodniej części m. Drezdenko. Przebiegać będzie głównie w pasie drogowym ul. Polnej, Sosnowej oraz Długiej i Piaskowej oraz działkach przyległych. W niewielkiej odległości, wzdłuż trasy rurociągów zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna i wielorodzinna oraz zabudowa handlowo-usługowa. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 1/6 obręb: Drezdenko; 145/11, 178, 189, 182/2, 184, 232, 233, 186/6, 186/9, 238/1, 237, 238/3, 238/8, 238/13, 239/1, 190, 239/3, 391/16, 391/4, 271/1, 263, 268, 306/4, 306/3, 273, 275, 269, 276/2, 276/1, 278, 281/1, 282, 260, 236/2, 285/1, 250/7, 250/4, 304, 290, 293/5, 256/2, 311/2, 310/2, 316, 258/2, 259/2 obręb Radowo.

W ramach zamierzenia planuje się budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej, uzbrojenie w studnie rewizyjne, budowę przyłączy kanalizacyjnych wyprowadzonych do granicy działek odbiorców oraz budowę przepompowni ścieków. Planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy $\varnothing 160 \div 300$ mm z rur PVC lub kamionkowych łączonych na uszczelkę gumową. Rurociągi tłoczne (ciśnieniowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej) wykonane będą z rur ciśnieniowych z PE o połączeniach zgrzewnych.

Zastosowane materiały i sposoby ich łączenia zapewnią szczelność projektowanych sieci. Odcinki zostaną wpięte do istniejących studni kanalizacyjnych eksploatowanej sieci kanalizacyjnej, skąd będą trafiać na oczyszczalnię ścieków.

Etap realizacji nie będzie związany ze znaczącymi oddziaływaniami. Będą to typowe roboty budowlane polegające na wykonaniu wykopów w celu ułożenia rurociągów. Przekroczenia ewentualnych przeszkód terenowych odbywać się będzie metodą bezwykopową w rurach osłonowych stalowych lub PE. Występować będzie okresowa emisja zanieczyszczeń do powietrza oraz hałasu, której źródłem będą maszyny i urządzenia budowlane. Emitowane będą pyły związane z prowadzeniem robót ziemnych, transportem oraz wykorzystaniem materiałów sypkich i pylastych. Nastąpi emisja gazów w związku ze spalaniem oleju napędowego w silnikach samochodów i maszyn budowlanych. Podczas budowy nastąpi oddziaływanie na klimat akustyczny, którego źródłem będą maszyny, urządzenia budowlane i samochody transportujące materiały budowlane. Uciążliwość wynikająca z emisji hałasu będzie krótkotrwałą i przemijającą. Na terenie inwestycji wykorzystywany będzie wyłącznie sprzęt sprawny technicznie, eliminujący zagrożenie wycieku substancji ropopochodnych. Ponadto podczas tankowania sprzętu stosowana będzie metoda sorpcyjno-izolacyjna, zapobiegająca przedostaniu się substancji ropopochodnych do gruntu.

Na etapie realizacji inwestycji powstające ścieki socjalno-bytowe gromadzone będą w przenośnych toaletach typu TOI-TOI, a następnie odbierane będą przez uprawnione podmioty. Realizacja inwestycji wpłynie na poprawę warunków sanitarnych na rozpatrywanym terenie, a tym samym wpłynie na ochronę środowiska wodno-gruntowego. Powstałe odpady będą zbierane w sposób selektywny i zagospodarowane zgodnie z przepisami ustawy o odpadach. Oddziaływania na etapie realizacji będą miały charakter krótkookresowy, odwracalny i lokalny. Ustaną one po zakończeniu budowy. Prace będą wykonywane w porze dziennej.

Etap użytkowania nie będzie wiązać się ze znaczącymi oddziaływaniami. Kanalizacja wykonana będzie jako szczelna, co zabezpieczy środowisko wodno-gruntowe przed potencjalnym zanieczyszczeniem. Ze względu na rodzaj inwestycji, brak będzie znaczących oddziaływań w zakresie emisji zanieczyszczeń do powietrza, hałasu czy odpadów. Pompownie będą wykonane jako obiekty podziemne, zatem nie będą źródłem emisji hałasu.

Uwzględniając łącznie uwarunkowania związane z kwalifikowaniem przedsięwzięcia do przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko, określone w art. 63 ustawy o ooś, po analizie wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach dla planowanego przedsięwzięcia oraz karty informacyjnej, stwierdzono, że nie jest ono zlokalizowane na obszarach wodno-błotnych oraz innych obszarach o płytkim zaleganiu wód podziemnych, na obszarach wybrzeży, obszarach górskich lub leśnych, przedsięwzięcie nie jest zlokalizowane na obszarach objętych ochroną, w tym strefach ochronnych ujęć wód i obszarach ochronny zbiorników wód śródlądowych, obszarach, na których standardy jakości środowiska zostały przekroczone, obszarach o krajobrazie mającym znaczenie historyczne, kulturowe lub archeologiczne, obszarach przylegających do jezior, obszarach ochrony uzdrowiskowej. Inwestycja położona jest częściowo w granicach korytarza ekologicznego „Środkowa Dolina Noteci”.

Najbliższy zbiornik wodny znajduje się w odległości około 5 m od inwestycji (w kierunku wschodnim). Najbliższy ciek przepływa w odległości około 300 m od inwestycji (w kierunku południowo-zachodnim).

Przedsięwzięcie znajduje się w obszarze dorzecza Odry, w obrębach JCWP PLRW 600021188931 Noteć od Drawy do Rudawy, która posiada status silnie zmienionej części wód. Jej aktualny stan został oceniony jako zły, a ocenę ryzyka określono jako zagrożoną nieosiągnięciem celów środowiskowych. Stan chemiczny i potencjał ekologiczny wód powierzchniowych określono jako dobry. W zlewni JCWP występują presje: nierozpoznana presja, presja komunalna. W programie działań zaplanowano działanie obejmujące przegląd pozwoleń wodnoprawnych na wprowadzanie ścieków do wód lub do ziemi przez użytkowników zlewni JCWP z uwagi na zagrożenie osiągnięcia celów środowiskowych, mające na celu szczegółowe rozpoznanie i w rezultacie ograniczenie tej presji tak, aby możliwe było osiągnięcie wskaźników zgodnych z wartościami dla dobrego stanu. Z uwagi jednak na czas niezbędny dla wdrożenia tego działania, następnie konkretnych działań naprawczych, a także okres niezbędny aby wdrożone działania przyniosły wymierne efekty, dobry stan będzie mógł być osiągnięty do roku 2027. Przedmiotowe zamierzenie zostanie usytuowane na obszarze jednolitej części wód podziemnych oznaczonych numerem PLGW600034. Stan ilościowy wód podziemnych dla tego obszaru oceniono jako dobry, stan chemiczny jako słaby. Ryzyko nieosiągnięcia celów środowiskowych dla tej JCW zostało określone jako zagrożone, ze względu na zmiany chemizmu wód związane z niedostatecznie oczyszczonymi ściekami komunalnymi, zbyt małym stopniem skanalizowania, szczególnie terenów wiejskich, składowiskami nieodpowiadającymi wymogom ochrony środowiska. W programie działań ukierunkowanym na presje, dla JCWPd zaplanowano wszystkie możliwe działania ograniczające dopływ zanieczyszczeń komunalnych do wód. Najmniej jednak ze względu na warunki hydrogeologiczne okres 6 lat jest zbyt krótki aby mogła nastąpić poprawa stanu wód.

Przedsięwzięcie nie będzie położone na obszarach szczególnego zagrożenia powodzią w rozumieniu art. 16 pkt 34 ustawy z dnia 20 lipca 2017 r. – Prawo wodne.

Żadne z oddziaływań przedsięwzięcia na wody nie będzie miało skali powodującej wpływ na jednolitą część wód o negatywnych skutkach dla stanu przyrody i ochrony przyrody. Nie planuje się odwodnienia i przerzutu wód, co mogło by się wiązać ze zmianami zasobów wód i stosunków wodnych. Wykonanie przedsięwzięcia spowoduje, że budynki mieszkalne posiadające bezodpływowe zbiorniki na nieczystości zostaną podłączone do sieci kanalizacji sanitarnej. Ścieki odprowadzone będą do Miejskiej Oczyszczalni Ścieków w Drezdenku. Przedsięwzięcie nie wpłynie negatywnie na realizację celów środowiskowych określonych w „Planie gospodarowania wodami na obszarze dorzecza Odry”, przyjętym rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 18 października 2016 r. (Dz. U. z 2016 r., poz. 1967).

W trakcie procedury identyfikacji przedmiotu oddziaływań przedsięwzięcia uwzględniono, z perspektywy ochrony przyrody, położenie projektowanej inwestycji:

- w sąsiedztwie obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza Drawska” (ul. Sosnowa);
- w obszarze specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 (droga lokalna przy ulicy Długiej, dz. nr 391/16);
- poza znanymi stanowiskami przedmiotów ochrony obszarów Natura 2000, wyznaczonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisk w Gorzowie Wielkopolskim;

- poza obszarami działań ochronnych, ujętych w planach zadań obszarów Natura 2000;
- poza znanymi i uznanymi miejscami ochrony strefowej gatunków chronionych, wyznaczonymi przez Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowisk w Gorzowie Wielkopolskim;
- w lądowym korytarzu ekologicznym „Środkowa Dolina Noteci”, którego granica została wskazana w oparciu o obserwacje migracji dużych ssaków lądowych, na podstawie danych, których dysponentem jest Generalny Dyrektor Ochrony Środowiska,
- poza wrażliwymi na antropopresję: obszarami wodno-błotnymi, lasami, obszarami przyjeziornymi i dolinami rzecznyymi;
- poza stanowiskami przeżyciowymi zwierząt np. zbiornikami wodnymi płazów, zimowiskami nietoperzy;
- poza miejscami cyklicznego gromadzenia się ptaków na długich, sezonowych przelotach;
- w obszarze zabudowanym Drezdenka ulic: Polnej, Sosnowej, Długiej oraz Piaskowej;
- w działkach drogi wojewódzkiej i dróg gminnych, w których różnorodność biotyczna i funkcjonowanie ekosystemów miejsca i sąsiedztwa przedsięwzięcia zostały ograniczone do zbiorowisk siedlisk ruderalnych, gdzie walory i zasoby przyrodnicze oraz relacje ekosystemowe pozostają pod bardzo silnym wpływem ludzkiej działalności,
- w obszarze objętym miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego – Uchwała nr XLVII/377/2014 Rady Miejskiej w Drezdenku z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego w miejscowości Drezdenko – obręb Radowo, który ustala uwarunkowania w zakresie odprowadzania ścieków bytowych oraz ochrony środowiska, w tym zasobów przyrody.

Karta informacyjna przedsięwzięcia informuje, że inwestycja realizowana będzie w obszarze chronionego krajobrazu „Puszcza Drawska”. Analiza przebiegu inwestycji (działek objętych inwestycją) na załączniku mapowym nie potwierdza takiego faktu. Wskazuje raczej, że około 0,35 km inwestycji, wzdłuż ulicy Sosnowej, będzie realizowane w bezpośrednim sąsiedztwie (wzdłuż granicy) obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza Drawska”. Charakter prowadzonych prac oraz późniejsza eksploatacja kanalizacji są gwarantem braku wpływu na ten obszar, który obejmuje tereny chronione ze względu na wyróżniający się krajobraz o zróżnicowanych ekosystemach, wartościowe ze względu na możliwość zaspokajania potrzeb związanych z turystyką i wypoczynkiem lub pełnioną funkcją korytarzy ekologicznych. Nawet, gdyby realizacja inwestycji wchodziła w obszar ochk „Puszcza Drawska” jego reżim prawny, ustanowiony uchwałą Sejmiku Województwa Lubuskiego nr L/795/18 z 29.10.2018 r. w sprawie obszaru chronionego krajobrazu o nazwie „Puszcza Drawska” (Dz. Urz. z 2018 r., poz. 2530), nie ma zastosowania, zgodnie z art. 24 ust. 2 pkt 3 ustawy o ochronie przyrody z dnia 16 kwietnia 2004 r. (t.j. Dz.U. 2022 r., poz. 916), jeśli przedsięwzięcie zakłada realizację inwestycji celu publicznego. Budowa kanalizacji spełnia kryterium celu publicznego zgodnie z art. 6 ust. 3 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (t.j. Dz.U. 2021 r., poz. 1899 ze zm.) i nie jest ograniczona listą zakazów wprowadzonych dla wymienionej formy ochrony przyrody,

które wytyczają zasady gospodarowania służące celowi ochrony. Przedsięwzięcie nie naruszy żadnego z fakultatywnych zakazów zawartych w art. 24 ust 1 ustawy o ochronie przyrody, które wprowadzono wymienionym aktem prawa miejscowego.

Planowany do rozbudowy odcinek kanalizacji sanitarnej znajduje się w miejscu zabudowy mieszkaniowej i usługowej Drezdenka. Inwestycja nie wpłynie na obniżenie potencjału ekosystemów stanowiących korytarz ekologiczny wymienionego obszaru chronionego krajobrazu, nie obniży wartości ekosystemów pełniących usługi dla turystyki i wypoczynku. Planowane przedsięwzięcie nie umniejszy potencjału możliwości podejmowania czynnej ochrony służącej celowi ochrony obszaru chronionego krajobrazu. Rozbudowa i eksploatacja kanalizacji nie będą stanowiły trwałej przeszkody lub bariery migracji na szlaku migracji zwierząt i roślin o skali innej niż ma to miejsce obecnie oraz w momencie wyznaczenia obszaru chronionego krajobrazu „Puszcza Drawska”, w roku 2003.

W odniesieniu do krajobrazu nie zmieniają się obecne relacje widokowe i walory pejzażowe wnętrza obszaru chronionego krajobrazu, a tu gdzie będą prowadzone prace utrwalą się stan obecny. Planowane przedsięwzięcie będzie podjęte w miejscu gdzie nie wyznaczono strefy ochrony krajobrazu. Nie ma tu chronionego przedpoła ekspozycji, osi widokowej, punktu widokowego lub obszaru wyróżniającego się lokalną formą architektoniczną, które byłyby istotne dla zachowania obecnych walorów krajobrazowych i historycznych obszaru chronionego krajobrazu. Budowa i eksploatacja nie spowodują istotnego dysonansu wnętrza krajobrazu z uwagi na istniejące tu obiekty antropogenicznego pochodzenia.

W związku z położeniem fragmentu przedsięwzięcia, około 0,3 km, w obszarze Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016 rozpatrywano, przede wszystkim, relacje charakteru oraz oddziaływania przedsięwzięcia wobec celu i funkcji ochrony przyrody jakie ten obszar pełni. Został on utworzony, zgodnie z art. 5 pkt 2b ustawy o ochronie przyrody, w celu ochrony populacji dziko występujących ptaków lub siedlisk przyrodniczych lub gatunków będących przedmiotem zainteresowania Wspólnoty Europejskiej.

Celem ochrony tego obszaru jest zapewnienie właściwych stanów populacjom następujących gatunków ptaków, które stanowią przedmioty ochrony: zimorodek, orlik grubodzioby, gągoł, rybitwa czarna, bocian czarny, błotniak stawowy, łabędź krzykliwy, żuraw, bielik, bączek, kania czarna, kania ruda, rybołów, zielonka, kropiatka. Większość występujących w obszarze 38 gatunków ptaków z Załącznika I Dyrektywy Ptasiej, w tym przedmiotów ochrony to ptaki lasów, wód i siedlisk wodno-błotnych. Fragment drogi lokalnej przy ulicy Długiej i ulicy Sosnowej, nie jest częścią ekosystemów takich jak: jeziora, rzeki, torfowiska, lasy. Wśród rozpoznanych zagrożeń dla obszaru PLB320016 wymieniano: eksploatację surowców naturalnych - budowa kopalni odkrywkowych, mające powodować zmianę stosunków wodnych, zagrożenie eksploatacją terenów w pobliżu obszaru złoża węgla brunatnego, zabudowę rekreacyjną miejsc atrakcyjnych krajobrazowo, wyrąb starodrzewu i drzew dziuplastych, sadzenie monokultur drzew, zręby zupełne, zanieczyszczenie i eutrofizację wód, naturalną sukcesję roślinności, zalesianie obszarów, na których zaniechano użytkowania rolniczego, rekreację pobytową i kłusownictwo.

Planowane przedsięwzięcie nie należy do żadnej z wymienionych kategorii działalności lub oddziaływań. Droga lokalna przy ulicy Długiej nie jest częścią ostoi, któregokolwiek z wymienionych gatunków, o wadze dla jego trwania lub przetrwania. Budowa i eksploatacja kanalizacji, w powyższych kontekstach, znanych, najważniejszych

oddziaływań i działalności, mających duży wpływ na obszar PLB320016, oraz znanych i potencjalnych zagrożeń dla przedmiotów ochrony, nie będzie wywierać istotnego, długotrwałego wpływu na wymienione ptaki, który mógłby skutkować nieosiągnięciem celu ich ochrony.

Przedstawiony przez wnioskodawcę zakres wykorzystania środowiska oraz oddziaływań przedsięwzięcia nie wymaga, w odniesieniu do siedlisk ptaków stanowiących przedmioty ochrony: likwidacji bądź zmiany zasięgu siedlisk, w szczególności zmniejszenia tego zasięgu, zmiany specyficznej struktury i funkcji oraz stanu ochrony typowych gatunków tych siedlisk. Z perspektywy ochrony gatunków, będących przedmiotami ochrony nie wymaga: zmiany liczebności populacji, gwarantującej jej utrzymanie się w biocenozie przez dłuższy czas, bądź zmniejszenia naturalnego zasięgu gatunku. Teren przedsięwzięcia nie stanowi elementu wyjątkowego i specyficznego rodzaju układów ekosystemowych, które mogłyby mieć powiązanie bądź decydować o wartościach ekosystemów leśnych, wodnych i wodno-błotnych, mających kluczowe znaczenie siedliskowe dla przedmiotów ochrony obszaru Natura Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016.

Oddziaływania na przedmioty ochrony obszaru Natura 2000 i ich siedliska oraz znikomy, w stosunku do obszaru powierzchniowy zakres i charakter inwestycji – łącznie rozpatrywane – nie wykazują istnienia ryzyka znacząco negatywnego wpływu zamierzonego przedsięwzięcia na cele ochrony, dla których został wyznaczony obszar sieci Natura 2000 Lasy Puszczy nad Drawą PLB320016.

W części dotyczącej opisu zasobów przyrody i ochrony przyrody, karta informacyjna charakteryzuje miejsce przedsięwzięcia jako teren o znikomej wartości przyrodniczej. Będzie ona podjęta w terenie antropogenicznie przekształconym i użytkowanym ulic o nawierzchni asfaltowej i gruntowej oraz terenów przydrożnych. W takich siedliskach przyrodniczych biotopy nie są silnie zróżnicowane, a złożoność i spektrum nisz siedliskowych nie jest efektem zaawansowanego i naturalnego procesu sukcesji.

Na obecnym etapie sprawy nie wykazano obecności reprezentantów gatunków chronionych i stanowisk siedlisk chronionych dla których przedsięwzięcie mogłoby stanowić zagrożenie stanu ochrony gatunków i siedlisk, a z tego tytułu konieczna byłaby ocena tego zagrożenia i formułowanie niestandardowych uwarunkowań, nie ujętych przepisami prawa ochrony przyrody. Nie zidentyfikowano potrzeby formułowania uwarunkowania z zakresu ochrony gatunkowej zwierząt, roślin i grzybów, które wykraczałoby poza rozwiązania prawne ochrony gatunkowej. Teren przedsięwzięcia nie jest lokalną, tym bardziej regionalną, ostoją fauny lub niepowtarzalnym miejscem stałego jej przebywania, poza którym funkcjonowanie pojedynczych osobników lub ich grupowań nie jest możliwe, a której przekształcenie lub zmiana funkcji, wpłynęłyby negatywnie na ochronę przyrody i stan przyrody obszaru.

Odstąpienie od potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania poprzedzono także odniesieniem do łącznie traktowanych okoliczności z zakresu ochrony przyrody wskazanych w art. 63 ust. 1 ustawy o ooś, czyli rodzaju i charakterystyki przedsięwzięcia, jego usytuowania z uwzględnieniem możliwego zagrożenia dla ochrony przyrody oraz rodzaju i skali możliwego oddziaływania w odniesieniu do uwarunkowań przyrodniczych najbliższych wielkoobszarowych form ochrony przyrody. Oddziaływania budowy będą krótkoterminowe, punktowe i liniowe, co najwyżej lokalne w Drezdenku.

Skutkiem podjęcia i eksploatacji przedsięwzięcia będą oddziaływania o skali, która nie spowoduje naruszenia równowagi przyrodniczej, a która musiałaby być poprzedzona oceną

oddziaływania na środowisko i ustaleniem nietypowych działań zapobiegających oraz minimalizujących. Nie będzie to też wymiar, który wymagałby kompensacji przyrodniczej.

Rozwiązania z zakresu ochrony środowiska, w tym stosowanie znormalizowanych procedur, urządzeń i surowców, spełnią kryteria ochrony przyrody w miejscu inwestycji i zasięgu jego oddziaływania, w tym antropogenicznie przekształconym terenie o uproszczonych układach ekologicznych. Uboga urbicenoza działek inwestycji nie jest częścią ekosystemu o zaawansowanych postaciach sukcesyjnych, co z perspektywy ochrony przyrody i szczególnych okoliczności wymagałoby jej zachowania. Nie jest to postać zasobu, której nie można odtworzyć lub która byłaby unikatowa. Zmiana użytkowania nie spowoduje upośledzenia zrównoważonego użytkowania i odnawiania zasobów, tworów i składników przyrody.

Z perspektywy ochrony przyrody, która polega na zachowaniu, zrównoważonym użytkowaniu oraz odnawianiu zasobów nie ma potrzeby:

- kategorię zachowania obecnej tu biocenozy, jej utrzymywania w trakcie budowy i eksploatacji kanalizacji;
- kategorię zachowania obecnych tu tworów przyrody nieożywionej, form i struktur, oraz ich odnowienia po budowie i eksploatacji.

Przedsięwzięcie nie będzie miało wpływu na potencjalne zmiany klimatu. Inwestycja zlokalizowana będzie na terenie użytkowanym przez człowieka. Przedsięwzięcie nie będzie źródłem emisji gazów cieplarnianych. Inwestycja nie spowoduje także zajęcia terenów zdolnych do pochłaniania tego rodzaju gazów. Podobnie, nie wpłynie na możliwość retencji wód powodziowych na tych terenach. Z tych samych względów nie wpłynie ona na różnorodność biologiczną na tym obszarze. Inwestycja nie będzie miała żadnego wpływu na lokalny krajobraz. Rozpatrywane przedsięwzięcie, ze względu na usytuowanie pod powierzchnią ziemi, nie stanowi bariery dla ewentualnej migracji zwierząt, wobec tego nie będzie miało żadnego wpływu na lokalizację w granicach korytarza ekologicznego.

Ze względu na rodzaj i skalę inwestycji, prawdopodobieństwo wystąpienie oddziaływań skumulowanych jest bardzo niewielkie. Przedsięwzięcie nie jest związane z wykorzystaniem zasobów środowiska, ani nie wiąże się z wystąpieniem poważnej awarii przemysłowej. Brak jest także podstaw do stwierdzenia ryzyka poważnej awarii lub katastrofy naturalnej i budowlanej. Ewentualne oddziaływania, choć mogą być długotrwałe, to będą miały zasięg lokalny i mało znaczący bez ryzyka transgranicznych oddziaływań.

Podsumowując, przedłożona w trakcie postępowania dokumentacja oraz zebrane opinie wykazały, że inwestycja pn. „Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenku” nie będzie miała znaczącego wpływu na poszczególne elementy środowiska zarówno na etapie realizacji, jak i jego eksploatacji. Realizacja przedsięwzięcia cechuje się pozytywnym wpływem na środowisko, pozwoli na zmniejszenie zanieczyszczeń wprowadzanych do środowiska poprzez uregulowanie gospodarki ściekowej oraz polepszy warunki socjalno-bytowe mieszkańców.

W związku z powyższym oraz w oparciu o cytowane na wstępie przepisy postanowiono jak w sentencji.

Pouczenie

1. Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. Odwołanie wnosi się za

pośrednictwem Burmistrza Drezdenka, w terminie 14 dni od dnia otrzymania decyzji. Strona może w trakcie biegu terminu do wniesienia odwołania zrzec się prawa do wniesienia odwołania wobec organu administracji publicznej, który wydał decyzję. Z dniem doręczenia organowi administracji publicznej oświadczenia o zrzeczeniu się prawa do wniesienia odwołania przez ostatnią ze stron postępowania, decyzja staje się ostateczna i prawomocna.

2. Decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach wiąże organ wydający decyzje, o których mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029).
3. Decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach dołącza się do wniosku o wydanie decyzji, o których mowa w art. 72 ust 1 ustawy z dnia 3 października 2008 r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz. U. z 2022 r., poz. 1029); złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia powinno nastąpić w terminie 6 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, z zastrzeżeniem pkt 4.
4. Złożenie wniosku lub dokonanie zgłoszenia może nastąpić w terminie 10 lat od dnia, w którym decyzja o środowiskowych uwarunkowaniach stała się ostateczna, o ile strona, która złożyła wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach, lub podmiot, na który została przeniesiona ta decyzja, otrzymali, przed upływem terminu, o którym mowa w ust. 3, od organu, który wydał decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach, stanowisko, że realizacja planowanego przedsięwzięcia przebiega etapowo oraz że aktualne są warunki realizacji przedsięwzięcia określone w decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach lub postanowieniu, o którym mowa w art. 90 ust. 1, jeżeli było wydane. Zajęcie stanowiska następuje w drodze postanowienia uwzględniającego informacje na temat stanu środowiska i możliwości realizacji warunków wynikających z decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach.

Załącznik decyzji stanowi:

1. Charakterystyka przedsięwzięcia

Z up. Burmistrza Drezdenka
Dorota Nowak
Kierownik Referatu
Gospodarki Gminnej i Ochrony
Środowiska

Otrzymuje:

1. JM PROJEKT Jakub Mańdzij
ul. Wodociągowa 2B
66-500 Strzelce Kraj.
2. Strony postępowania znajdujące się w aktach sprawy zgodnie z art. 49 kpa.
2. a/a.

Do wiadomości:

1. Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp.,
2. Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku,
3. Dyrektor Zarządu Zlewni w Pile Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie.

Załącznik
do decyzji o środowiskowych
uwarunkowaniach
znak: GG.6220.5.2022
z dnia 14.06.2022 r.

**CHARAKTERYSTYKA PLANOWANEGO PRZEDSIĘWZIĘCIA ZGODNIE Z ART. 84 UST.
2 USTAWY O UDOSTĘPNIENIU INFORMACJI O ŚRODOWISKU I JEGO OCHRONIE,
UDZIALE SPOŁECZEŃSTWA W OCHRONIE ŚRODOWISKA ORAZ O OCENACH
ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO**
(t. j. Dz. U. z 2022 r., poz.1029)

Nazwa przedsięwzięcia:

„Rozbudowa sieci kanalizacji sanitarnej w ul. Polnej oraz ul. Długiej w Drezdenku”

Inwestor: Gmina Drezdenko, ul. Warszawska 1, 66-530 Drezdenko.

Rozpatrywana inwestycja polegać ma na rozbudowie sieci kanalizacji sanitarnej w Drezdenku. Nowe odcinki kanalizacji będą miały łączną długość ok. 3 km.

Planowana inwestycja zlokalizowana będzie w północno-wschodniej części m. Drezdenko. Przebiegać będzie głównie w pasie drogowym ul. Polnej, Sosnowej oraz Długiej i Piaskowej oraz działkach przyległych. W niewielkiej odległości, wzdłuż trasy rurociągów zlokalizowana jest zabudowa mieszkalna jednorodzinna i wielorodzinna oraz zabudowa handlowo-usługowa. Inwestycja zlokalizowana jest na działkach: 1/6 obręb: Drezdenko; 145/11, 178, 189, 182/2, 184, 232, 233, 186/6, 186/9, 238/1, 237, 238/3, 238/8, 238/13, 239/1, 190, 239/3, 391/16, 391/4, 271/1, 263, 268, 306/4, 306/3, 273, 275, 269, 276/2, 276/1, 278, 281/1, 282, 260, 236/2, 285/1, 250/7, 250/4, 304, 290, 293/5, 256/2, 311/2, 310/2, 316, 258/2, 259/2 obręb Radowo.

W ramach zamierzenia planuje się: budowę nowej sieci kanalizacji sanitarnej, uzbrojenie w studnie rewizyjne, budowę przyłączy kanalizacyjnych wyprowadzonych do granicy działek odbiorców oraz budowę przepompowni ścieków. Planuje się budowę sieci kanalizacji sanitarnej grawitacyjnej o średnicy $\varnothing 160 \div 300$ mm z rur PVC lub kamionkowych łączonych na uszczelkę gumową. Rurociągi tłoczne (ciśnieniowe odcinki sieci kanalizacji sanitarnej) wykonane będą z rur ciśnieniowych z PE o połączeniach zgrzewnych. Zastosowane materiały i sposoby ich łączenia zapewnią szczelność projektowanych sieci. Odcinki zostaną wpięte do istniejących studni kanalizacyjnych eksploatowanej sieci kanalizacyjnej, skąd będą trafiać na oczyszczalnię ścieków.