



**OBWIESZCZENIE  
BURMISTRZA DREZDENKA  
GG.6220.16.2022 z dnia 07.02.2023 r.**

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t.j. Dz. U. z 2022 r. poz. 1029 ze zm.) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j. Dz. U. z 2022 r., poz. 2000 ze zm.) Burmistrz Drezdenka podaje do wiadomości **stronom postępowania**, że w dniu 07.02.2023 r.

**wydano decyzję**

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia w postępowaniu wszczętym na wniosek FG Power Management spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, siedziba: ul. Fabryczna 20A, 31-553 Kraków w sprawie wydania decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

**„Budowa elektrowni fotowoltaicznej o mocy do 1MW wraz z drogą dojazdową oraz przyłączem do krajowej sieci energetycznej i elementami infrastruktury technicznej, niezbędnymi do prawidłowego funkcjonowania przedsięwzięcia, zlokalizowanej na działce nr 427 obręb Niegosław, gmina Drezdenko”**

Z treścią decyzji oraz dokumentacją sprawy można zapoznać się w siedzibie Urzędu Miejskiego w Drezdenku, ul. Ogrodowa 1, w pon. od godz. 7<sup>30</sup> do 16<sup>30</sup>, od wt. do czw. od godz. 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>, w pt. od godz. 7<sup>30</sup> do 14<sup>30</sup>, tel. 95 763 81 02 wew. 30.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. pismem znak WZŚ.4220.693.2022.DM z dnia 22.11.2022 r. (data wpływu 22.11.2022 r.) wyraził opinię, że dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie istnieje konieczność przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku pismem znak NZ.9022.1.51.2022 z dnia 21.11.2022 r. (data wpływu 23.11.2022 r.) - opinia O/NZ-52/2022 - wyraził opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wskazana potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Pile pismem znak BD.ZZŚ.2.435.364.2022.AK z dnia 24.11.2022 r. (data wpływu 28.11.2022 r.) wyraził opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki jego realizacji. Warunki te zostały w całości uwzględnione w przedmiotowej decyzji.

W związku z opiniami organów w postępowaniu nie przeprowadzono oceny oddziaływania przedsięwzięcia na środowisko.

**Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. Odwołanie należy wnieść za pośrednictwem Burmistrza Drezdenka do dnia 07.03.2023 r.**

Z up. Burmistrza Drezdenka  
Dorota Nowak  
Kierownik Referatu  
Gospodarki Gminnej i Ochrony Środowiska