



BURMISTRZ  
DREZDENKA  
ul. Warszawska 1  
66-530 Drezdenko

## OBWIESZCZENIE BURMISTRZA DREZDENKA z dnia 20.06.2023 r.

Na podstawie art. 74 ust. 3 ustawy z dnia 3 października 2008 roku o udostępnianiu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie środowiska oraz o ocenach oddziaływania na środowisko (t. j. Dz.U. z 2023 r., poz. 1094) w związku z art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t. j. Dz. U. z 2023 r., poz. 775 ze zm.) Burmistrz Drezdenka podaje do wiadomości **stronom postępowania**, że

### wydano decyzję

o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia pn.

**„Budowa trzydziestu trzech budynków mieszkalnych jednorodzinnych wraz z niezbędną infrastrukturą techniczną i zagospodarowaniem terenu na działkach oznaczonych nr ewid. 105/1, 105/2, 105/3, 105/4 i 106/2 położonych w miejscowości Lubiatów, gmina Drezdenko”**

w postępowaniu wszczętym na wniosek Pani Marii Śmiałej, Lubiatów 9c, 66-530 Drezdenko, w imieniu której działa Pełnomocnik: Pan Bartosz Kołodziejczak, ul. Brukselska 47, 66-400 Gorzów Wlkp.

W związku z powyższym zawiadamia się wszystkich zainteresowanych o możliwości zapoznania się z treścią decyzji oraz z dokumentacją sprawy, w tym z uzgodnieniami i opiniami organów w Urzędzie Miejskim w Drezdenku, Referat Gospodarki Gminnej Ochrony Środowiska, ul. Ogrodowa 1, w pon. od godz. 7<sup>30</sup> do 16<sup>30</sup>, od wt. do czw. od godz. 7<sup>30</sup> do 15<sup>30</sup>, w pt. od godz. 7<sup>30</sup> do 14<sup>30</sup> (tel. kontaktowy (95) 763 81 02).

Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Drezdenku pismem znak NZ.9022.1.43.2022 z dnia 18.10.2022 r. (data wpływu 25.10.2022 r.) - opinia O/NZ-44/2022 - wyraził opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie jest wskazana potrzeba przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko.

Regionalny Dyrektor Ochrony Środowiska w Gorzowie Wlkp. postanowieniem znak WZŚ.4221.72.2023.KS z dnia 12.04.2023 r. (data wpływu 12.04.2023 r.) uzgodnił realizację przedsięwzięcia we wnioskowanym wariantcie i określił warunki jego realizacji.

Dyrektor Zarządu Zlewni Państwowego Gospodarstwa Wodnego Wody Polskie w Pile pismem znak BD.ZZŚ.2.435.321.2022.AK z dnia 27.10.2022 r. (data wpływu 31.10.2022 r.) wyraził opinię iż dla przedmiotowego przedsięwzięcia nie ma potrzeby przeprowadzenia oceny oddziaływania na środowisko oraz określił warunki jego realizacji.

Burmistrz Drezdenka w wydanej decyzji z dnia 20.06.2023 r. uwzględnił wszystkie przedstawione warunki zawarte w/w opiniach i uzgodnieniach organów.

Od niniejszej decyzji stronom przysługuje prawo wniesienia odwołania do Samorządowego Kolegium Odwoławczego w Gorzowie Wlkp. Odwołanie wnosi się za pośrednictwem Burmistrza Drezdenka, w terminie 14 dni od dnia dokonania zawiadomienia, czyli do dnia 18.07.2023 r.

Z up. Burmistrza Drezdenka  
Dorota Nowak  
Kierownik Referatu  
Gospodarki Gminnej  
i Ochrony Środowiska