

Powiatowa Stacja  
Sanitarно-Epidemiologiczna  
66-530 Drezdenko  
ul. B. Chrobrego 11  
tel.95 7838140

Załącznik nr 2

## PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.3.30.2025

Drezdenko, dnia 09.06.2025r.  
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Kożuch - Higiena Dzieci i Młodzieży nr up. 14, Paulinę Pieluszczyk-Suchodołską starszego asystenta PZiOZ nr up.16

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U. z 2024r.,poz.416) w związku z art.67 § 1 oraz art.68 §1 i §2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z 2024r.poz.572 z p.zm.)

### I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

#### 1. Podmiot kontrolowany

Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko -Publiczne Przedszkole ul. Mickiewicza 4a 66-530 Drezdenko tel.(95)7621194 , poczta elektroniczna : przedszkole@drezdenko.pl

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

#### 2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko jest organem prowadzącym dla Publicznego Przedszkola ul. Mickiewicza 4a 66-530 Drezdenko .Jest to placówka publiczna. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty . Placówka jest wpisana do rejestru placówek oświatowych pod numerem RSPO 47064

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

#### 3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

#### 4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio NIP 5950007025 / REGON 210966757

#### 5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Burmistrz Gminy Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko

#### 6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu\*

Renata Kozielec – Dyrektor Publicznego Przedszkola ul. Mickiewicza 4a w Drezdenku

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

XIA

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę\* :nie dotyczy  
(Imię i nazwisko/stanowisko/inne)

### INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli : 09.06.2025r. godz.9.00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli\*: 30.05.2025r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli : 09.06.2025r. godz. 11.50
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości\* : nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli : ocena stanu sanitarnego placówki, ocena dostosowania mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii -przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące higieny pomieszczeń i wymagań w stosunku do sprzętu używanego w szkole oraz określających wymagania zawarte w ustawie o ochronie zdrowia przed następstwami używania tytoniu i wyrobów tytoniowych .
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli\*: wzrostomierz Charder / HDM-PW/02  
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych\*\*  
– nr i nazwa protokołu/ów\*  
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu\* : nie dotyczy
10. Korzystano\* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli:
  - prot.z oświetlenia z dnia 10.03.2022r.
  - atesty i certyfikaty
  - dokumentacja medyczna
  - protokół z central wentylacyjnych z dnia 16.05.2025r
  - protokół z przeglądu budowlanego nr 2/2024 z dnia 25.09.2024r.
  - przegląd klimatyzacji z dnia 29.05.2025
  - protokół kominiarski nr 2091856/2025 z dnia 30.04.2025r.
  - protokół z przeglądu urządzeń na placu zabaw z dnia 11.09.2024r.nr prot.1221/24
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli\*: nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli : nr F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” ,F/HDM/05 „ Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii” – druk wewnętrzny PIS do wglądu w PSSE w Drezdenku.

### III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli  
Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko jest organem prowadzącym dla Publicznego Przedszkola ul. Mickiewicza 4a 66-530 Drezdenko. Jest to placówka publiczna .Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty . Placówka jest wpisana do rejestru placówek oświatowych pod numerem RSPO 47064



2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Placówka mieści się w nowo wybudowanym budynku przy ul. Mickiewicza 4a. Sale zabaw dla dzieci mają powierzchnię ok. 68,66; 68,67; 68,59. W grupach jest 25 dzieci oraz dodatkowo w jednej grupie jest 26 dzieci, gdyż dodatkowo jest tam dziecko z Ukrainy. Na parterze mieści się 6, na I piętrze 6. Do przedszkola uczęszcza 299 dzieci – 12 grup. Liczba personelu pedagogicznego – 20, personel administracyjno-gospodarczy: 9 – woźne oddziałowe, pomoc nauczyciela – 4, 7 – pracownicy kuchni intendentka – 1, sekretarka – 1, woźny – 1.

Kontrolą sanitarną objęto teren placówki, sale zabaw, pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne.

#### **Budynek**

Sale zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń. Poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się powyżej terenu urządzonego przy budynku. Stolarka okienna, drzwiowa w dobrym stanie technicznym. Ogrzewanie gazowe. Brak kaloryferów, ogrzewanie podłogowe. Protokół nr 2/2024 z okresowej kontroli stanu technicznego budynku o powierzchni zabudowy przekraczającej 2000m<sup>2</sup> oraz innych obiektów budowlanych o powierzchni dachu przekraczającej 1000m<sup>2</sup>, dokonywanych co najmniej dwa razy w roku, w terminach 31 maja oraz do 30 listopada wykonany przegląd przez Pana Jakuba Mańdziej ul. Wodociągowa 2b Strzelce Kraj. oraz Pana Mariana Suśniło ul. Reja 2 Drezdenko w dniu 25.09.2024r. – stwierdzono pęknięcia ścian w różnych pomieszczeniach, które są w trakcie naprawy gwarancyjnej budynku, pęknięcia zostały uzupełnione, pomieszczenia zostaną pomalowane w czasie przerwy wakacyjnej, kolejny przegląd został wykonany w dniu 27.05.2025r. – natomiast brak jeszcze protokołu z tego przeglądu. Protokół z central wentylacyjnych przegląd przeprowadzony przez JM INFOTEL Jarosław Misiak ul. Kasztanowa 10/39, 63-200 Jarocin w dniu 16.05.2025r. Stwierdzone usterki zostały przez tą firmę naprawione. Przegląd klimatyzacji został przeprowadzony w dniu 29.05.2025. przez firmę KLIM-KOMFORT Mariusz Odwrot ul. Wspólna 2, 66-530 Drezdenko – bez zaleceń. Protokół kominiarski nr 2091856/2025 z dnia 30.04.2025r, sporządzony przez Pana Eugeniusza Nawrot Zakład Kominiarski ul. Mickiewicza 5a/13, 66-530 Drezdenko – bez zaleceń.

#### **Teren placówki**

Nawierzchnia dróg, przejść równa i utwardzona. Otwory kanalizacyjne, studzienki i inne zagłębienia trwale zabezpieczone. Teren wokół przedszkola czysty, odpady z terenu usunięte. Plac zabaw posiada certyfikat, znajduje się regulamin korzystania z placu zabaw, na placu znajduje 1 piaskownica przykrywana, do piasku dodawany jest środek Sandy – do dezynfekcji, piasek zostanie wymieniony w lipcu. W roku 2024 w sierpniu piasek został wymieniony na całym placu zabaw. Protokół z przeglądu urządzeń został przeprowadzony przez NOVUM Pan Piotr Muchowski w dniu 11.09.2024r. nr prot. 1221/24 – brak usterek. Certyfikat nr OBAC/349/CZ/12 F.H.SYSTEM Krzysztof Mliczek Nawojowa 982, 33-335 Nawojowa – Zestaw Zabawowy „Indiana Jones”. Certyfikat nr 02/10/2019/02/03 Grupa Hydro Sp. z o.o. Sp.k. ul. Farbiarska 28, 62-050 Mosina Bujaki sprężynowe; nr 09/02/2021/01/00 – zestaw zabawowy system; nr 25/09/2020/04/01 Huśtawka wahadłowa DEX; nr 23/03/2020/04/00 – Piaskownica kwadratowa; nr 10/02/2020/01/00 Huśtawki wagowe.

#### **Gromadzenie odpadów stałych**

Do gromadzenia odpadów stałych ustawione są pojemniki. Pojemniki ustawione jest w odpowiednim miejscu (10m od okien i drzwi, 3m od granicy z sąsiednią działką) – 4 pojemniki na odpady. Odpady wywożone są przez firmę PGKiM Drezdenko. Miejsce gromadzenia odpadów oraz pojemniki są w dobrym stanie sanitarno-higienicznym oraz technicznym.

#### **Ciągi komunikacyjne**

Korytarze – ściany i sufity w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Stopnie schodów równe, poręcze dostosowane do wysokości dzieci. Drzwi wyjściowe otwierane kodem. Certyfikat nr 03/03/2020/03/01 Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46, 93-428 Łódź – Szatnie Moje Bambino.

#### **Sal zabaw**

W placówce jest 12 sal zabaw. Na parterze mieści się 6, na I piętrze 6. Skontrolowano wszystkie sale zabaw. W skontrolowanych salach ściany i sufity czyste w dobrym stanie sanitarno-technicznym.



Podłogi w skontrolowanych salach równe, łatwe do utrzymania w czystości, nie zagrażające bezpieczeństwu dzieci.

We wszystkich salach zapewniona wentylacja grawitacyjna. W placówce przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego, wynik prawidłowy, z dnia 10.03.2022r. Pomiary wykonane przez Instalbud Chrzypsko Wielkie 64-412 ul. Łąkowa 18. Stoliki i krzesła edukacyjne posiadają certyfikat-100%. Certyfikat nr 13/02/2020/01/00 Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46,93-428 Łódź - Błat okrągły o średnicy 120cm. Oraz nogi w rozmiarze 0-4. Certyfikat nr 11/05/2022/05/00 Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46,93-428 Łódź - Siedziska (pufy, bujaki, małe kanapy). Certyfikat nr TM 620010010004 Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46,93-428 Łódź Błaty kwadratowe, nogi kwadratowe. Certyfikat TM 620010010018 Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46,93-428 Łódź - Krzeselka Bambino. Deklaracja zgodności nr 15412-CE-372006\_06\_2020 - Pojemnik Głęboki Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46,93-428 Łódź. Deklaracja zgodności nr 15516-DZ-372050\_06\_2020 - Pojemnik płytki Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46,93-428 Łódź. Deklaracja zgodności nr 15571-DZ-3720656\_06\_2020 - Pojemnik Jumbo 4 Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46,93-428 Łódź. Leżakują dzieci z 8 grup. Leżaczki przechowywane są w osobnym pomieszczeniu leżaczki są oznakowane, indywidualnie dla każdego dziecka. Zajęcia ruchowe odbywają się w salach zabaw i na korytarzu. Konstrukcja okien umożliwia ich otwieranie, a tym samym wietrzenie pomieszczeń. Sale są wietrzone w miarę potrzeb. W salach jest wentylacja mechaniczna. Certyfikat nr 2301000/02/P3BN/2 Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46,93-428 Łódź. Meble do przechowywania użytkowane poza mieszkaniem: biblioteczki, biurka, szafy, szafki, pojemniki, skrzynie, szuflady, nadstawki, szatnie, zestawy Quadro, Certyfikat nr 15/12/2021/01/00 Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46,93-428 Łódź - kolekcja Kwadra. Certyfikat 06/05/2022/04/00 Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46,93-428 Łódź - Urządzenia sportowe takie jak: Stojak gimnastyczny, równoważnia, zjeżdżalnia, drabinki, ścianka wspinaczkowa. Urządzenia te zostały zamontowane w holu lub też są wynoszone w czasie ćwiczeń. Deklaracja zgodności nr 3517-DZ-092980\_04\_2018 Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46,93-428 Łódź Kładka równoważna. Deklaracja zgodności nr 1/2021 Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46,93-428 Łódź - Materace do ćwiczeń korekcyjnych i rehabilitacyjnych. Deklaracja zgodności nr 16252-CE-317080\_07\_2020 Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46,93-428 Łódź - Układanka warstwowa - kształty. Deklaracja zgodności nr 15664-CE-550027\_07\_2020 Moje Bambino Sp. z o.o. ul. Graniczna 46,93-428 Łódź - Lina. W jednej z sal został utworzony tzw. Małpi Gaj certyfikat nr IBI/2007/2024 Innovative Furniture Corporation Sp. z o.o. Cieśle 5,29-105 Krasocin.

#### **Dostosowanie mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii**

Skontrolowano dostosowanie mebli edukacyjnych do wzrostu dzieci w 4 grupach - 78 dzieci. Dzieci usadzone prawidłowo, krzeselka i stoliki prawidłowo oznakowane.

#### **Pomieszczenia sanitarne**

Pomieszczenia zlokalizowane są w obiekcie. Przy każdej sali znajduje się toaleta 3 oczka ustępowe i 5 umywalk. Między kabinami są ścianki. Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych zachowane. W czasie kontroli pomieszczeń sanitarnych stwierdzono że ściany są czyste, nie zawilgocone. Podłoga wyłożona płytkami ceramicznymi. Zapewnione były podstawowe środki do utrzymania higieny osobistej. Przy umywalce zapewniona bieżąca ciepła woda. Urządzenia sanitarne utrzymywane są w czystości sprawne technicznie. Kanalizacja centralna. W łazienkach znajdują się środki do mycia i ręczniki jednorazowe. Dzieci z 8 grup myją zęby, w pomieszczeniach sanitarnych nad umywalkami zostały zamontowane szafeczki z oddzielnymi przegródkami na kubeczki ze szczoteczkami.

#### **Dożywianie dzieci**

Dzieci mają zapewnioną wodę do picia. Śniadanie, przekąska owocowa lub warzywna, obiad, podwieczorek ciasta pieczone na miejscu, twarożki, rogaliki, jogurty. Na terenie szkoły przestrzegany jest zakaz palenia tytoniu, w widocznych miejscach umieszczone są odpowiednie słowne i graficzne informacje o zakazie palenia wyrobów tytoniowych na terenie placówki.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono\* nie dotyczy



a).....

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski\*: nie dotyczy

#### 5. IV.UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~\*\*

2. ~~Wniezione~~/nie wniesiono\*\* uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesione~~/nie naniesiono\*\* .....  
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie  
nałożono/~~nałożono~~\*\* grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokości

.....słownie.....

(nr mandatu karnego).....(podstawa  
prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z  
dnia.....wydane przez .....  
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.  
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała\*\*

**Nie dotyczy**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ \*\*

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

Dyrektor  
*Ryszard Kozuch*

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

WIEKOWY  
Nadzorca Sanitarny  
*W. P. Kozuch*

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

Publiczne Przedszkole  
w Drezdenku  
ul. Mickiewicza 4A  
66-530 DREZDENKO  
tel./fax 211236653

STARSZY ASYSTENT  
ds. Promocji Zdrowia i Oswojonej Zdrowotnej  
PSSE Drezdenko

*mgr Paulina Piłuszczyk-Suchodolska*

## V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 09.06.2025r.

Dyrektor  
Renata Mielec

Publiczne Przedszkole  
w Drezdenku  
ul. Mickiewicza 4A  
66-530 DREZDENKO  
identyfikator: 211236653

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli\*\* nr F/HDM/02 „Ocena stanu sanitarnego przedszkola” ,F/HDM/05 „ Ocena dostosowania mebli edukacyjnych do wymagań ergonomii” – – druk wewnętrzny PIS do wglądu w PSSE w Drezdenku.

(nazwa/nr)

**POUCZENIE:** W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

\* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

\*\* niewłaściwe skreślić

ratimichono olwa  
11.06.2025 ✓

DYREKTOR

mgr ... Marzena Zasławik