

Powiatowa Stacja
Sanitarно-Epidemiologiczna
66-530 Drezdenko
ul. B. Chrobrego 11
tel.(95)7838140

Załącznik nr 2

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HDM.15.39.2025

Drezdenko, dnia 09.07.2025r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Małgorzatę Kozuch - Higiena Dzieci i Młodzieży nr up. 14, Sonię Michałek
młodsze asystenta ONS nr up. 17

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w
Drezdenku

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art.25 ust.1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r.
o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j.Dz.U. z 2024r.,poz.416) w związku z art.67 § 1 oraz art.68 §1 i
§2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (t.j.Dz. U. z
2024r.poz.572 z p.zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

**Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko - Szkoła Podstawowa nr 1 im.J.Korczaka
ul. Szkolna 11 66-530 Drezdenko nr tel.(95) 7620360 poczta elektroniczna :sp1-
drezdenko@drezdenko.pl**

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Gmina Drezdenko jest organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej nr 1 im.J.Korczaka w
Drezdenku .Jest to placówka publiczna. Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski
Kurator Oświaty. Placówka jest wpisana do rejestru placówek oświatowych pod numerem 44557

(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko

(imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich wspólników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich wspólników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio **NIP 5950007025 / REGON 210966757**

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Burmistrz Gminy Drezdenko ul. Warszawska 1 66-530 Drezdenko

(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Mariola Kozubaj –Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 1 im.J.Korczaka w Drezdenku

(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniającego/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę* : nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli : 09.07.2025r. godz.10.00
2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli* : 24.06.2025r.
3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy
4. Data i godzina zakończenia kontroli :09.07.2025r. godz. 12.10
5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* : nie dotyczy
6. Zakres przedmiotowy kontroli : Ocena przygotowania szkoły do nowego roku szkolnego 2025/2026 pod kątem zapewnienie właściwych warunków higieniczno-sanitarnych .
7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*: nie dotyczy
(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)
8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**
– nr i nazwa protokołu/ów*
Nie dotyczy
9. Podczas kontroli wykonano zapis dźwięku lub obrazu* : nie dotyczy
10. Korzystano* z wyników badań i pomiarów: nie dotyczy
11. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli ;
– protokół z okresowej kontroli placu zabaw z dnia 25.06.2025r.
12. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*: nie dotyczy
13. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – „Ocena przygotowania do nowego roku szkolnego 2025/2026 pod kątem warunków sanitarno-higienicznych” — druk wewn. PIS do wglądu w PSSE w Drezdenku.

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Gmina Drezdenko jest organem prowadzącym dla Szkoły Podstawowej nr 1 im.J.Korczaka w Drezdenku .Organem sprawującym nadzór pedagogiczny jest Lubuski Kurator Oświaty. Placówka jest wpisana do rejestru placówek oświatowych pod numerem 44557.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obiektu, stanu sanitarno-higienicznego

Liczba uczniów w placówce : 364 uczniów, w tym 166 dziewczynek, 198 chłopców –16 oddziałów ;w tym 2 oddziały klasy 0 –49 uczniów(27 dziewczynek i 22 chłopców). Nauczanie jednozmianowe.

Kontrolą sanitarną objęto teren placówki ,sale dydaktyczne, pomieszczenia sanitarne, ciągi komunikacyjne, salę gimnastyczną .

Budynek

Salę zajęć spełniają wymagania w zakresie wysokości pomieszczeń. Poziom podłogi w pomieszczeniach przeznaczonych na pobyt ludzi znajduje się ,co najmniej 30 cm. powyżej terenu urządzonego przy budynku. Stolarka okienna ,drzwiowa w dobrym stanie technicznym. Pomieszczenia kuchenne , 2 sale lekcyjne oraz sala gimnastyczna mieszczą się poniżej terenu urządzonego przy budynku. Protokół z przeglądu placu zabaw został sporządzony w dniu

25.06.2025r.przez Pana Kazimierz Machelskiego (nadzory,projektowanie).Wszystkie zalecenia zawarte w protokole kontroli np. wymiana spróchniałych części od ławek drewnianych ,malowanie drewnianych elementów podłóg i schodów wg informacji uzyskanych od dyrektora szkoły zostaną wykonane w czasie wakacji letnich .

Gromadzenie odpadów stałych

Do gromadzenia odpadów stałych ustawione są pojemniki na odpady mieszane oraz do segregacji. Pojemniki ustawione są w odpowiednim miejscu (10m od okien i drzwi , 3m od granicy z sąsiednią działką).Odpady wywożone są przez PGKiM Drezdenko. Miejsce gromadzenia odpadów oraz pojemniki są w dobrym stanie sanitarno-higienicznym oraz technicznym.

Salę dydaktyczne

W placówce jest 16 sal dydaktycznych .W skontrolowanych salach ściany i sufity czyste w dobrym stanie sanitarno-technicznym. Podłogi w skontrolowanych salach lekcyjnych równe ,łatwe do utrzymania w czystości ,nie zagrażające bezpieczeństwu dzieci.

We wszystkich salach zapewniona wentylacja grawitacyjna. W sekretariacie i gabinecie dyrektora została zamontowana klimatyzacja w grudniu 2024r.Oświetlenie naturalne zapewnione z lewej strony w stosunku do tablicy. Przeprowadzono pomiary natężenia oświetlenia sztucznego 14.12.2011r Przeprowadzone pomiary wykazały ,że natężenie oświetlenia sztucznego jest prawidłowe .Stoły i krzesła edukacyjne posiadają certyfikat w 100%.W pomieszczeniach szkoły zapewnia się miejsce do pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych w szafkach. Powierzchnia sal wszystkie sale mają pow.ok.60m² ,tylko sale oddziałów kl.0 mają ok.70m². Sala lek.nr 12 -kl.1a-12os.-3,3m² sala lek.nr 11 kl.1b- 19 ucz. 3,1m²;sala lek.nr 16 kl.2b -26 ucz.2,3m²;sala lek.nr 15 kl.2a - 26 os. - 2,3m² ;nr 2 kl.3b-26 os.-2,3m² ;nr 1 kl.3a-24os.- 2,5m²;kl.0 -jedna grupa 25uczników 2,8m² ,drugi oddział 24 uczniów - 2,9m² . W szkole funkcjonuje system gabinetowy ,klasy 4-8 zmieniają sale najliczniejsza klasa to klasa 6b i 4a - 25 uczniów 2,4 m² .We wszystkich salach otwierają się okna, sale będą wietrzone czasie każdej przerwy i w miarę konieczności w czasie lekcji. Do pozostawienia części podręczników i przyborów szkolnych klasy 4-8 mają zapewnione indywidualne szafki uczniowskie.

Warunki do prowadzenia zajęć z wychowania fizycznego

W placówce jest sala gimnastyczna o wymiarach 200m² ,przy sali znajdują się szatnie dla chłopców oraz dziewcząt ,a także sanitariaty wyposażone w wodę bieżącą ciepłą i zimną (4oczka ustępowe i 3 umywalki).Brak natrysków. Przy szkole znajduje się boisko typu „Orlik” podlegające pod dyrektora Hali Sportowo-Rehab. W czasie godzin pracy szkoły na tym boisku odbywają się zajęcia z wych.fizycznego. W czasie wakacji letnich wg informacji uzyskanych od dyrektora szkoły zostanie pomalowana sala gimnastyczna oraz szatnia chłopców i sufit pomieszczenia sanitarnego znajdującego się przy sali gimnastycznej.

Pomieszczenia sanitarne

Pomieszczenia zlokalizowane są w obiekcie. Do dyspozycji uczniów są 12 oczek ustępowych , 6 umywarek -chłopcy oraz 11 oczek ustępowych i 9 umywarek - dziewczęta .Standardy dostępności do urządzeń sanitarnych są zachowane. W czasie kontroli pomieszczeń sanitarnych stwierdzono że ściany i sufity są czyste ,nie zawilgocone. Podłoga równa, wyłożona płytkami ceramicznymi. Zapewnione były podstawowe środki do utrzymania higieny osobistej. Przy wszystkich umywalkach zapewniona bieżąca ciepła woda. Urządzenia sanitarne utrzymywane są w czystości ,sprawne technicznie. Kanalizacja centralna.

Profilaktyczna opieka zdrowotna

W szkole jest gab.piel. Pielęgniarka w szkole jest 4 razy w tygodniu w godz.8.00-14.00.W szkole jest apteczka I pomocy wyposażona w podstawowe środki opatrunkowe oraz instrukcja udzielania I pomocy.

Dożywianie uczniów

Szkoła prowadzi dożywianie w postaci obiadu jednodaniowego .Obiad przygotowywany jest w kuchni szkolnej.

Świetlica

Rolę świetlicy pełni aula pow. 400m² -maksymalna liczba uczniów przebywających jednocześnie w świetlicy to - 15 dzieci. Wszystkie dzieci korzystają z jednej świetlicy. Posiłki spożywane są na stołówce.

Na terenie szkoły przestrzegany jest zakaz palenia , w widocznych miejscach umieszczone są odpowiednie słowne i graficzne informacje o zakazie palenia na terenie placówki.

Opieka stomatologiczna zapewniona przez stomatologa z Międzychodu z Protezki przyjeżdżającego na przegląd do szkoły ,leczenie w Międzychodzie. Automat z przekąskami i napojami obsługiwany przez firmę PHU Bas z siedzibą w Pile (64-920) ul. Warsztatowa 8 .

Wszystkie prace konserwatorskie , drobne prace remontowe i porządkowe zostaną zakończone do końca sierpnia 2025r.

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono* : nie dotyczy

a)

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski *: nie dotyczy

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, dokonano/~~nie dokonano~~ wpisu do książki kontroli/~~dziennika budowy~~**

2. ~~Wniesiono~~/~~nie wniesiono~~** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego

3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/~~nie naniesiono~~**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)

4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit.....nie nałożono/~~nałożono~~** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

w wysokościsłownie.....

(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna).....

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr..... z dnia.....wydane przez
(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczona o prawie odmowy przyjęcia mandatu.
Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

Nie dotyczy

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/~~nie zapoznano się~~ **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu

DYREKTOR SZKOŁY
Marzenna Zasuwik
 Szkoła Podstawowa Nr 1
 im. Janusza Korczaka
 ul. Szkolna 11, 65-530 Drezdenko
 tel. 95 762 03 60
 REGON 210306630

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

KIEROWNIK
 Oddział Nadzoru Sanitarnego
Małgorzata Kozuch
 PSSE Drezdenko

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

MŁODSZY ASYSTENT
 Oddział Nadzoru Sanitarnego
 PSSE Drezdenko
Sonia Michałek

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu

DYREKTOR SZKOŁY
Marzenna Zasuwik
 Szkoła Podstawowa Nr 1
 im. Janusza Korczaka
 ul. Szkolna 11, 65-530 Drezdenko
 tel. 95 762 03 60
 REGON 210306630
 (czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/~~nie wykorzystano~~ formularze kontroli** Ocena przygotowania do nowego roku szkolnego 2025/2026 pod kątem warunków sanitarno-higienicznych"— druk wewn. PIS do wglądu w PSSE w Drezdenku.

(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy” ** niewłaściwe skreślić

zobowiązano dnia
10.07.2025

DYREKTOR
Marzenna Zasuwik
 mgr inż. Marzenna Zasuwik