

Powiatowa Stacja
Sanitarno-Epidemiologiczna
66-530 Drezdenko
ul. B. Chrobrego 11
tel. 957838140

06871 0806
URZĄD MIEJSKI W DREZDENKU

PROTOKÓŁ KONTROLI Nr HK.9020.2.281.2025; HK. 9020.2.282.2025

4617 13-08-2025

załączniki

podpis

Lubiewo, Zagórze 13.08.2025r.
(miejscowość i data)

przeprowadzonej przez Ewelinę Mądrąską – st.asystent HK, nr up. 3/1159, 1156/2025 oraz Dorotę Dobak – st.asystent HK nr up 2/1158, 1157/2025

(imię i nazwisko, komórka organizacyjna, nr upoważnienia do wykonywania czynności kontrolnych)

Pracownika (-ów) upoważnionego (-ych) przez Państwowego Powiatowego Inspektora Sanitarnego w Drezdenku (nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

Kontrolę przeprowadzono na podstawie art. 1 i art. 25 ust. 1 ustawy z dnia 14 marca 1985 r. o Państwowej Inspekcji Sanitarnej (t.j. Dz. U. z 2024 r., poz.416) w związku z art. 67 § 1 oraz art. 68 § 1 i § 2 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks postępowania administracyjnego (tj. Dz. U. z 2024 r., poz. 572 z póź.zm.).

I. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLOWANEGO PODMIOTU

1. Podmiot kontrolowany

Kąpielisko „Plaża Lubiewo”
Kąpielisko „Plaża Zagórze”
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna)

2. Informacja dotycząca kontrolowanego obiektu

Gmina Drezdenko
Ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko
(pełna nazwa/adres/telefon/faks/poczta elektroniczna/rodzaj prowadzonej działalności)

3. Osoba lub jednostka organizacyjna odpowiedzialna za przestrzeganie wymagań

Gmina Drezdenko
Ul. Warszawska 1
66-530 Drezdenko (imię i nazwisko/pełna nazwa (inwestor/organ założycielski/w przypadku spółki cywilnej wymienić wszystkich współników))

(adres zamieszkania/siedziby (w przypadku spółki cywilnej adresy zamieszkania wszystkich współników/telefon/faks/poczta elektroniczna))

4. NIP/REGON/PKD – odpowiednio 595-00-07-025 / 210966757

5. Osoba kierująca podmiotem kontrolowanym:

Pan Adam Kołwzan – Burmistrz Drezdenka
(imię i nazwisko/stanowisko)

6. Osoba upoważniona pisemnie do reprezentowania kontrolowanego podmiotu*

Nie dotyczy
(imię i nazwisko/stanowisko/dane upoważniające/data wydania upoważnienia/nr)

7. Inne osoby, w obecności których przeprowadzono kontrolę*

Pan Adam Wojcieszak – Kierownik Promocji Sportu i Turystyki UM Drezdenko
Pani Paula Szeniawska – Inspektor Promocji Sportu i Turystyki UM Drezdenko
(imię i nazwisko/stanowisko/inne)

II. INFORMACJE DOTYCZĄCE KONTROLI

1. Data i godzina rozpoczęcia kontroli 13.08.2025r., godz.11.50

2. Data otrzymania przez kontrolowanego zawiadomienia o kontroli*

29.07.2025r.(eDoręczenia)

3. Przyczyna odstąpienia od zawiadomienia: nie dotyczy

4. Data i godzina zakończenia kontroli 13.08.2025r., godz.13.00

5. Czas kontroli obszaru, w którym stwierdzono nieprawidłowości* nie dotyczy

6. Zakres przedmiotowy kontroli: Zakres kontroli, obejmie przestrzeganie przepisów określających wymagania higieniczne i zdrowotne dotyczące kontrolowanego obiektu oraz jego stan sanitarno - higieniczny i techniczny. Przedmiotem kontroli będzie również dezynfekcja sprzętu, gospodarka odpadami, gospodarka wodno – ściekowa oraz prawidłowość funkcjonowania wentylacji i klimatyzacji w obiekcie. Kontrola więc obejmie warunki zdrowotne środowiska, w tym środowiska pracy. Zakres prowadzonej kontroli dotyczy także pomieszczeń i urządzeń znajdujących się w kontrolowanym obiekcie – kontrola w trakcie sezonu letniego 2025 r.

7. Wyposażenie użyte podczas kontroli*

Laptop, drukarka,

(nazwa wyposażenia/nr identyfikacyjny)

8. Podczas kontroli wykonano pomiary, badania lub pobrano próbki do badań laboratoryjnych**

– nr i nazwa protokołu/ów*

Nie dotyczy

9. Korzystano* z wyników badań i pomiarów

Nie dotyczy

10. Dokumenty oceniane w trakcie kontroli

- Umowa PR.7021.4.2025 z dnia 06.06.2025 na świadczenie usług ratownictwa wodnego na kąpielisku „Plaża Lubiewo” w miejscowości Lubiewo oraz „Plaża Zagórze” w Miejscowości Zagórze – dyżur służby ratowniczej 7 dni w tygodniu od 10.00 do 18.00 przez 2 ratowników
- Atest kąpieliska Lubiewo z dnia 09.06.2025 ważny na rok 2025 podpisany przez Pana Piotra Reginia Centrum Nurkowania „Marlin Plus” Piotr Reginia, ul. 8 Maja 6c, 66-400 Gorzów Wlkp

11. Wykaz dokumentów załączonych do protokołu kontroli*

Nie dotyczy

12. Podczas kontroli wypełniono formularze kontroli – nr brak

III. WYNIKI KONTROLI

1. Informacje o kontrolowanym podmiocie np. stan formalno-prawny/nr wpisu do KRS/inne informacje istotne dla ustaleń kontroli

Aktualnie nie toczy się postępowanie administracyjno – egzekucyjne w stosunku do kontrolowanego podmiotu.

2. Informacje istotne dla ustaleń kontroli np. stwierdzenia dotyczące stanu technicznego podmiotu/obektu, stanu sanitarno-higienicznego

- Kąpielisko położone jest nad jeziorem Łubowo
- Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z kąpeli

➤ Postępowanie z odpadami komunalnymi:

- 1..1. odpady komunalne gromadzone są w kontenerach i pojemnikach
- 1..2. kontenery i pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych są utrzymane w dobrym stanie: sanitarno-porządkowym oraz sanitarno – technicznym – opróżniane 1 raz w tygodniu przez PGKiM Sp. z o.o. w Dreźnie

- plaża, strefy do kąpeli wyznaczona i trwale oznakowana

Ocena wizualna w kąpielisku:

- nie stwierdzono widocznych plam oleju na powierzchni wody;
- nie stwierdzono widocznej piany na powierzchni kąpieliska;

Kąpielisko „Plaża Zagórze”:

- Kąpielisko położone jest nad jeziorem Łubowo
 - Obiekt posiada regulamin określający warunki korzystania z kąpieli
 - Postępowanie z odpadami komunalnymi:
 - 1..1. odpady komunalne gromadzone są w kontenerach i pojemnikach
 - 1..2. kontenery i pojemniki do gromadzenia odpadów komunalnych są utrzymane w dobrym stanie: sanitarno-porządkowym oraz sanitarno – technicznym
 - plaża, strefy do kąpieli są wyznaczone i trwale oznakowane- tak
- Ocena wizualna w kąpielisku:
- nie stwierdzono widocznych plam oleju na powierzchni wody;
 - nie stwierdzono widocznej piany na powierzchni kąpieliska;
 - zapach jest naturalny i akceptowalny;
 - zakwit sinic - lekkie smugi z prawej strony i w głębszej części Kąpieliska (za pomostem), wizualnie tłustawy ślad/plama na wodzie w Kąpielisku ,
 - nie stwierdzono obecności przedmiotów pływających tj.; drewna, butelek, opakowań szklanych, gum i innych rzeczy.

Infrastruktura

- Błękitna flaga - nie
- Inne wyróżnienia - nie
- Teren kąpieliska jest ogrodzony - nie
- Wyznaczona strefa w wodzie (np. miejsce ogrodzone bojami) -tak
- Wyznaczona strefa na plaży do rekreacji i sportu (siatkówka plażowa, korty, itp.) - tak
- Na kąpielisku jest pomost - tak
- Możliwość cumowania sprzętu wodnego - tak
- Są wydzielone specjalne miejsca na grill/ognisko - tak
- Jest dostęp do punktu czerpania wody z odprowadzeniem ścieków - nie
- Kąpielisko (w tym dostęp) i teren kąpieliska są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich - nie
- Na terenie kąpieliska są kosze na śmieci - tak
- Na terenie kąpieliska są 2 toalety (skanalizowane lub typu TOI-TOI) - tak (damska, męska,) – wg oświadczenia w dniu dzisiejszym opróżniane.
- Na terenie kąpieliska są natryski - nie
- Na terenie kąpieliska są przebieralnie - tak
- Na kąpielisku jest maszt z flagą WOPR -tak
- Na kąpielisku jest ratownik - tak

- zapach jest naturalny i akceptowalny;
- zakwit sinic – lekkie smugi z prawej strony i w głębszej części Kąpieliska (za pomostem),
- nie stwierdzono obecności przedmiotów pływających tj.; drewna, butelek, opakowań szklanych, gum i innych rzeczy.

Infrastruktura

- Błękitna flaga - nie
 - Inne wyróżnienia - nie
 - Teren kąpieliska jest ogrodzony - nie
 - Wyznaczona strefa w wodzie (np. miejsce ogrodzone bojami) - tak
 - Wyznaczona strefa na plaży do rekreacji i sportu (siatkówka plażowa, korty, itp.) - tak
 - Na kąpielisku jest pomost - tak
 - Możliwość cumowania sprzętu wodnego - tak
 - Są wydzielone specjalne miejsca na grill/ognisko - nie
 - Jest dostęp do punktu czerpania wody z odprowadzeniem ścieków - tak
 - Kąpielisko (w tym dostęp) i teren kąpieliska są przystosowane dla osób niepełnosprawnych, w tym na wózkach inwalidzkich - tak (toaleta)
 - Na terenie kąpieliska są kosze na śmieci - tak
 - Na terenie kąpieliska są toalety - tak (męska, damska/dla osób niepełnosprawnych) – tak
 - Na terenie kąpieliska są natryski - nie
 - Na terenie kąpieliska są przebieralnie - nie
 - Na kąpielisku jest maszt z flagą WOPR -tak
 - Na kąpielisku jest ratownik - tak
 - Na kąpielisku jest wydzielone specjalne miejsce do kąpeli dla dzieci - tak
 - Na kąpielisku jest wydzielone specjalne miejsce na plaży dla dzieci (piaskownica) - nie
 - Na kąpielisku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt domowych (np. psów) - tak
 - Na terenie kąpieliska jest dostępny regulamin dla osób kąpiących się i wypoczywających - tak
 - Na terenie kąpieliska znajduje się tablica informacyjna - tak
- Toalety są sprzątane i serwisowane codziennie – umowa z Panem K. Klijewskim
- Zapewniona jest apteczka pierwszej pomocy (u ratowników).
- Plaża sprzątana jest codziennie – umowa z CIS Drezdenko
- Obiekt w trakcie sezonu 2025.

- Na kąpielisku jest wydzielone specjalne miejsce do kąpeli dla dzieci - tak
- Na kąpielisku jest wydzielone specjalne miejsce na plaży dla dzieci (piaskownica) - nie
- Na kąpielisku obowiązuje zakaz wprowadzania zwierząt domowych (np. psów) - tak
- Na terenie kąpieliska jest dostępny regulamin dla osób kąpiących się i wypoczywających - tak
- Na terenie kąpieliska znajduje się tablica informacyjna - tak
- Toalety są sprzątane i serwisowane 2 razy w tygodniu przez CIS Drezdenko
- Zapewniona jest apteczka pierwszej pomocy (u ratowników).
- Obiekt w trakcie sezonu.

W dniu kontroli stwierdzono, że administrator zastosował działania prewencyjne, poprzez mieszanie i napowietrzanie wody w kąpielisku pompami strażackimi (OSP Drezdenko). W dniu dzisiejszym zostały pobrane próbki do badań w ramach kontroli wewnętrznej przez zewnętrzne laboratorium akredytowane.

Podczas kontroli przeprowadzono działania edukacyjne dotyczące m/in.: Obowiązek informacyjny podejmowany przed rozpoczęciem okresu wakacyjnego skierowany do właścicieli/zarządców budynków i obiektów, w których w trakcie użytkowania, wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny mogący negatywnie wpływać na zdrowie ludzi; Badania bakteriologiczne w podmiotach wykonujących działalność leczniczą w rodzaju stacjonarne i całodobowe świadczenia zdrowotne w budynkach zamieszkania zbiorowego oraz budynkach użyteczności publicznej, w których w trakcie ich użytkowania wytwarzany jest aerozol wodno-powietrzny (*Legionella* sp.) (częstotliwość pobierania próbek, procedury postępowania przy wykryciu skażenia, działania zapobiegawcze/profilaktyczne); Procedury utrzymania czystości bieżącej i DDD; Zasady właściwego utrzymania i eksploatacji wentylacji, klimatyzacji (okresowe przeglądy, czyszczenie) (wymagania w zakresie wykonywania czynności serwisowych, zalecenia dot. czyszczenia i dezynfekcji, potencjalne zagrożenia dla zdrowia); Stan higieniczno - sanitarny i techniczny pomieszczeń/urządzeń obiektu/wyznaczonego terenu (zasady utrzymania czystości i porządku pomieszczeń/urządzeń obiektu (wymagania zależne od rodzaju obiektu i rodzaju pomieszczenia w danym obiekcie), ujęcie zasad utrzymania czystości i porządku pomieszczeń/urządzeń obiektu w instrukcjach/ procedurach wewnętrznych); Właściwa eksploatacja wewnętrznej sieci wodociągowej mająca na celu zmniejszenie ryzyka występowania bakterii z rodzaju *Legionella* (Regularne przeglądy, czyszczenie i dezynfekcja, unikanie stagnacji wody, okresowe przegrzewanie, utrzymanie właściwej temperatury, posiadanie instrukcji/procedury mającej na celu zapobieganie rozwojowi bakterii *Legionella* w instalacjach wodnych); Palenie wyrobów tytoniowych (palenie tytoniu w miejscu niedozwolonym, oznakowanie o zakazie palenia wyrobów tytoniowych).

3. Nieprawidłowości stwierdzone podczas kontroli z podaniem przepisów prawnych, które naruszono*

a) nie dotyczy

4. Doraźne zalecenia, uwagi i wnioski*

Zalecono stałą wizualną kontrolę wody w Kąpieliskach. Informowanie PPIS w Drezdenku o pogorszeniu się wizualnej jakości wody.

IV. UWAGI I ZASTRZEŻENIA OSÓB UCZESTNICZĄCYCH W KONTROLI

1. Omówiono wyniki kontroli, ~~dokonano~~/ nie dokonano wpisu do książki kontroli/dziennika ~~budowy~~**
2. ~~Wniesiono~~/nie wniesiono** uwag i zastrzeżeń do opisanego w protokole stanu faktycznego
3. Poprawki i uzupełnienia do protokołu – ~~naniesiono~~/nie naniesiono**
(podać: numer strony protokołu, określenia lub wyrazy błędne i te, które je zastępują)
4. Za stwierdzone nieprawidłowości wymienione w protokole w części III pkt 3 lit a nie nałożono/nałożono** grzywnę w drodze mandatu karnego na

(imię i nazwisko/stanowisko)

W wysokości.....słownie.....

(nr mandatu karnego).....(podstawa prawna)

5. Upoważnienie do nakładania grzywien w drodze mandatu karnego nr.....z

dnia..... wydane przez

(nazwa organu Państwowej Inspekcji Sanitarnej)

6. Osoba ukarana została pouczone o prawie odmowy przyjęcia mandatu.

Z tego prawa skorzystała/nie skorzystała**

7. Dane osoby odmawiającej przyjęcia mandatu

Nie dotyczy

(imię i nazwisko/adres)

8. Protokół został sporządzony w 2 jednobrzmiących egzemplarzach

9. Z treścią protokołu kontroli zapoznano się/nie zapoznano się **

10. W przypadku odmowy podpisania protokołu należy wpisać powód odmowy podpisania protokołu – nie dotyczy.

[Podpis]

(czytelny podpis osób obecnych podczas kontroli)

[Podpis]
mgr Doroła Dobak
PSSZ Drezdenko
Seksja Higieny Komunalnej
STARSZY ASYSTENT

STARSZY ASYSTENT
Seksja Higieny Komunalnej
PSSZ Drezdenko

[Podpis]
mgr inż. Ewelina Maławska

(czytelny podpis kontrolującego (-ych))

V. POTWIERDZENIE ODBIORU PROTOKOŁU

Protokół kontroli sanitarnej otrzymałem(-am) w dniu 13.08.2025r.

[Podpis]

(czytelny podpis osoby odbierającej protokół i pieczęć podmiotu)

W trakcie kontroli wykorzystano/nie wykorzystano formularze kontroli**.....
(nazwa/nr)

POUCZENIE: W terminie 7 dni od daty doręczenia niniejszego protokołu kontroli mogą zostać zgłoszone zastrzeżenia do ustaleń stanu faktycznego..

Wyniki kontroli dotyczą warunków skontrolowanego podmiotu w czasie i miejscu trwania kontroli.

Strona na każdym etapie postępowania ma prawo wglądu w dokumentację w siedzibie właściwej stacji sanitarno-epidemiologicznej.

* w przypadku odpowiedzi negatywnej należy wpisać „nie dotyczy”

** niewłaściwe skreślić